

一般物性
 Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON RX-32	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	2.0~	Thickness gauge
密度 Density	kg/m ³	320	JIS K 6401
	g/cm ³	0.32	
引張強度 Tensile strength	MPa	0.50	JIS K 6251
	kg/cm ²	5.1	
伸び Tensile elongation	%	72	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	1.8	JIS K 6252
	kg/cm	1.8	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.061	JIS K 6254
	kg/cm ²	0.62	
圧縮残留歪 (100℃) Compression Set	%	2.5	JIS K 6401
難燃性 Flame resistance	-	V-0 (2.0mm ≦)	UL94

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.