

一般物性
 Physical properties

項目 Item	単位 Unit	PORON TG-24	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	3.0~5.0	Thickness gauge
密度 Density	kg/m ³	240	JIS K 6401
	g/cm ³	0.24	
引張強度 Tensile strength	MPa	1.21	JIS K 6251
	kg/cm ²	12.1	
伸び Tensile elongation	%	120	JIS K 6251
引裂強度 Tear strength	N/mm	3.3	JIS K 6252
	kg/cm	3.3	
25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection	MPa	0.083	JIS K 6254
	kg/cm ²	0.84	
圧縮残留歪 Compression Set	%	1.2	JIS K 6401

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.